Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

25-11-2026

MASSIEF ACACIA WERKBLAD A/B GEVINGERLAST 4200 X 640 X 38 MM

Ref: WBMAKAG3801



Massief acacia werkblad van 4200 x 640 x 38 mm in A/B-kwaliteit, gelamelleerd en opgebouwd met korte gevingerlaste lamellen. Het blad is onbehandeld, tweezijdig geschuurd en geschikt als houten werkblad, tafelblad of maatwerkblad in het interieur.

LENGTE	BREEDTE
420 cm	**640 mm**

DIKTE
38mm

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMAKAG3801
Lengte	420 cm
Breedte	640 mm
Dikte	38 mm
Houtsoort	Acacia
Type	Rechthoek

Omschrijving

Massief acacia werkblad voor keuken, tafel en interieur

Dit massief acacia werkblad combineert een warme houtuitstraling met de natuurlijke sterkte van hardhout. De afmeting van 4200 x 640 x 38 mm maakt het blad geschikt voor ruime werkbladen, tafelbladen, bureaubladen en andere interieurtoepassingen waar een volwaardig houten oppervlak gewenst is.

Robinia, ook gekend als acacia, heeft doorgaans een rechte tot licht golvende draad en een fijne tot matig grove nerf. Het hout kan in kleur evolueren van geelgroen naar olijfbruin tot goudbruin, wat elk blad een levendige en natuurlijke tekening geeft.

Gelamelleerde opbouw met korte gevingerlaste lamellen

Het werkblad is gelamelleerd en opgebouwd uit korte gevingerlaste lamellen. Die opbouw zorgt voor een stabiel paneelbeeld met een karaktervolle verdeling van houtstructuur en kleurtonen over het volledige oppervlak.

De lamellen hebben een breedte van 40 mm. De lange zijkanten zijn uitgevoerd met rechte kanten, zodat het blad vlot verwerkt kan worden in strak maatwerk of als basis voor een houten tafelblad.

Onbehandeld oppervlak klaar voor afwerking

Het blad is onbehandeld en af fabriek aan twee zijden geschuurd met korrel 100-120. Voor een strak eindresultaat is naschuren aangewezen vóór de gekozen eindafwerking wordt aangebracht.

Omdat het werkblad onbehandeld is, kan de afwerking afgestemd worden op de gewenste look en toepassing. Behandel alle zijden op dezelfde manier met olie of lak en beperk de tijd tussen het openen van de verpakking en het behandelen zo veel mogelijk.

Technische eigenschappen van dit houten werkblad

- Houtsoort: acacia / robinia
- Kwaliteit: A/B
- Afmeting: 4200 x 640 x 38 mm
- Vorm: rechthoekig
- Opbouw: gelamelleerd en gevingerlast
- Lamellen: korte lamellen, 40 mm breed
- Lange zijkanten: rechte kanten
- Verlijming: D3, watervast voor interieurtoepassingen
- Emissieklasse: E1
- Vochtigheid af fabriek: 10%, met een tolerantie van +/- 2%
- Afwerking: onbehandeld

Opslag en acclimatisatie voor een stabiel resultaat

Vervoer en bewaar het paneel horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijkmatig inwerken en blijft het blad beter beschermd tegen ongelijkmatige spanning.

Laat het tafelblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt wordt. Laat de verpakking hierbij dicht. Na verwerking wordt het paneel opnieuw verpakt tot het moment van installatie.

Behandeling en montage van massief hout

Open de verpakking pas wanneer het blad behandeld wordt. Werk alle kanten af met olie of lak en monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de behandeling volledig is afgerond.

Massief hout reageert op schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen en kromtrekken kunnen door correcte opslag, acclimatisatie en een gelijkmatige afwerking sterk beperkt worden, maar horen bij de natuurlijke eigenschappen van hout.